



Matériel et fournitures pour horlogers

Meules pour englage au touret



Désignation	P.U. par 10	P.U. par 50	P.U. par 100	P.U. par 200
N° 20 Meule bois naturel Ø100	19.-	18.-	17.-	16.50
N° 20/2 Meule bois naturel Ø150	35.-	34.-	33.-	32.50
N° 21 Meule bois mi-dur Ø100	8.-	7.-	6.-	5.50
N° 22 Meule bois standard Ø100	7.-	5.-	4.50	4.-
N° 22 Meule bois standard Ø150	19.-	18.-	17.50	17.-
N° 24 Meule bois extra-dur Ø100 ép. 7mm	18.-	16.-	15.-	14.50
N° 25 Meule cuir standard Ø100	15.-	13.50	13.-	13.-
N° 26 Meule cuir dur Ø100	19.50	17.-	16.50	16.-
N° 55 Meule cuir extra-dur Ø100	21.-	18.-	17.50	17.-

Meules pour polissage manuel



Meule Cuivre ébauche Ø 125 380.-
Meule Bronze ébauche Ø 125 390.-
Meule MC2 1111 pour la semi finition 380.-
Ø125 ép. 25mm



Meule Etain mart pour la finition 430.-
Ø125 ép. 25mm
avec sillon 535.-



Matériel et fournitures pour horlogers

Ebauche posage d'anglage




Désignation	Dimension des posages	P.U. par 5
Ebauche de posage d'anglage Acier – ETG100	Ø 8 mm	25.-
	Ø 10 mm	28.-
	Ø 12 mm	30.-
	Ø 14 mm	32.-
	Ø 15 mm	33.-
	Ø 16 mm	34.-
	Ø 18 mm	35.-
	Ø 20 mm	36.-
	Ø 22 mm	37.-
	Ø 25 mm	39.-
	Ø 28 mm	40.-
	Ø 30 mm	42.-
	Ø 35 mm	45.-
	Ø 40 mm	52.-
	Ø 50 mm	58.-
Ø 60 mm	65.-	
Manche alu pour posage d'anglage	-	15.-



Représentation	Désignation	Prix unitaire CHF
	Pince D8 – Micro-Perceuse Pince B8 – Touret à étirer Pince EX9 – Touret à angler	0.- 0.- 0.-
	Entretoises – Touret à angler	0.-
	Papier corindon pour tasseau	0.-
	Support barillet – Touret à polir les ailes de pignon	0.-
	Papier micro abrasif (15, 20 ou 30µ) - Adoucisseuse	0.-
	Brossette - Adoucisseuse	0.-
	Tapis - Adoucisseuse	0.-



Matériel et fournitures pour horlogers

Désignation	Prix unitaire CHF
Support pince B8 Schaublin avec manc 	60.-
Support pince W12 Schaublin avec manche	120.-
Support pince W20 Schaublin avec manche	150.-
Porte pince B8, trempé-rectifié	350.-
MAV - Posage vacuum pour adouci 	2'500.-
MEA-1 - Posage pour étirage 	1450.-